

**Ohutuskaart**

vastavalt direktiivile 1907/2006/EÜ, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 16.12.2008

Uuendatud: 15.12.2008

**1 Aine/segu ja firma nimetus**

- . Toote andmed
- . Kaubamärk: **Alpina Garten-Holzöl (EXL)**
- . Kasutusala: Puidulasuur
- . Tootja:
 

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG  
 Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

**Tootja esindaja Eestis:** SIA Caparol Baltica Eesti filiaal  
 Tartu mnt. 80j, 10112 Tallinn  
 Tel (+372) 600 0690  
 Faks (+372) 600 0691  
 e-mail: [info@alpinacolor.ee](mailto:info@alpinacolor.ee)  
[www.alpinacolor.ee](http://www.alpinacolor.ee)
- . Infoosakond:
 

Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: tel: 600 0690
- . Meditsiiniline abi/päästemeet: 112

**2 Võimalikud ohud**

- . Ohtude markeerimine: Puudub
- . Erimärkused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta:
 

Vastavalt "EL üldise segusid käsitleva klassifitseerimisdirektiivi" viimase kehtiva redaktsiooni arvestusmeetodile ei ole toote markeerimine kohustuslik.

**3 Koostis/teave koostisainete kohta**

- . Keemiline iseloomustus
- . Kirjeldus: Veega vedeldatav puiduõli linaõli baasil, akrüüluga modifitseeritud.
- . Ohtlikud koostisosad: Puudub

**4 Esmaabi**

- . Sissehingamisel: Tagada värske õhk.
- . Nahale sattumisel:
 

Saastunud ja läbiimunud riided viivitamatult seljast võtta. Saastunud nahka pesta põhjalikult vee ja seebiga või kasutada sobivat puhastusvahendit. Mitte kasutada lahusteid või vedeldusvahendeid.
- . Silma sattumisel:
 

Silmi lahti hoida nii, et laugude vahele jääks pilu ja vähemalt 10 minutit loputada puhta, voolava veega; kutsuda arst.
- . Allaneelamisel:
 

Allaneelamise korral konsulteerida viivitamatult arstiga! Tagada kannatanule rahu. Mitte esile kutsuda oksendamist!

**5 Tulekustutusabinõud**

- . Sobivad tulekustutusvahendid:
 

Vaht (alkoholikindel), CO<sub>2</sub>-, pulberkustutid, pihustatud vesi uduna.
- . Ainest, selle põlemise jääkproduktidest või põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevad ohud:
 

Põlemisel tekib tihe, must suits. Ohtlike laguproduktide sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht.
- . Eriline kaitsevarustus:
 

Hingamisaparaadi kandmine on nõutav. Tulekolde lähedal asuvaid suletud anumaid tuleb veega jahutada.

(järg leheküljel 2)

**Ohutuskaart**

vastavalt direktiivile 1907/2006/EÜ, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 16.12.2008

Uuendatud: 15.12.2008

**Kaubamärk: Alpina Garten-Holzöl (EXL)**

(Lehekülg 1 järg)

**6 Abinõud õnnetuse vältimiseks****. Abinõud keskkonna kaitsmiseks:**

Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni. Jõgede, järvede või heitveetorude reostumisel vahendiga tuleb vastavalt kohalikele seadustele informeerida asutusi, kelle kompetentsi vastav valdkond kuulub.

**. Puhastus-/kogumismeetodid:**

Väljaimbunud materjali edasivoolamist takistada mittepõleva imava vahendi abil (nt liiv, muld, diatomiit, vermikuliit), kokkuimatud materjal koguda selleks ettenähtud anumatesse ja saata vastavalt kohalike määrustele hävitamisele. Puhastamisel eelistada puhastusvahendit, lahustite kasutamist võimalikult vältida.

**7 Käitlemine ja hoiustamine****. Käitlemine:**

**. Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks:** Käidelda hästiventileeritavas kohas.

**. Nõuanded tule- ja plahvatusohu vältimiseks:**

Tähelepanu! Tootega läbiimbunud rättidel ja lappidel on isesüttimisohu (sisalduva linaõli tõttu). Seepärast tuleb neid hoida kindlalt suletud pleknõudes või enne äraviskamist laialilaotatult õhu käes (väljas) kuivada lasta.

**. Hoiustamine****. Hoiuruumidele ja anumatele esitatavad nõuded:**

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Avatud anumad hoolikalt sulgeda ja vahendi väljaimbumise vältimiseks säilitada püstises asendis.

**. Nõuded koos teiste ainetega hoiustamisel:** Hoida eraldi toiduainetest.

**. Muu info hoiutingimuste kohta:**

Hoida alati anumates, mis vastavad originaalanumale.

Ladustada 5 ja 20 °C vahel, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.

Kaitsta kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.

**. Hoiuklass:**

**. Klassifikatsioon VbF-i järgi (alates 01.01.2003 pole enam seadusega ette nähtud):**

Puudub

**. Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV): -**

**8 Kokkupuute piiramine ja kontroll/Isikukaitsevahendid**

**. Tehnilised kaitseabinõud** Täiendavaid andmeid pole, vaata lõiku 7.

**. Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga:**

Toode ei sisalda olulises koguses aineid, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga.

**. Lisainfo:**

Aluseks on võetud kaardi koostamise ajal kehtinud nimestikud.

**. Isiklik kaitsevarustus:****. Hingamisteede kaitsevahendid:**

Kasutada ainult vahendi pealekandmisel pihustamise teel, kui ventilatsioon on ebapiisav.

AÜ-infoleht: järgida Kontrollitud hingamisaparatuuride loetelu (BGR 693 seni: ZH 1/606).

**. Kätekaitsevahendid:**

Pikaajalise või korduva kontakti korral: kaitsekreemid nahapindadele, mis puutuvad tootega kokku.

**. Silmade kaitsevahendid:** pole vajalik.

(Järg leheküljel 3)

**Ohutuskaart**

vastavalt direktiivile 1907/2006/EÜ, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 16.12.2008

Uuendatud: 15.12.2008

**Kaubamärk: Alpina Garten-Holzöl (EXL)**

(Lehekülj 2 järg)

**9 Füüsikalised ja keemilised omadused**

- . Üldandmed
  - Vorm: vedel
  - Värvus: varieerub vastavalt värvile
  - Lõhn: nõrk, iseloomulik
- . Oleku muutus:
  - Keemispunkt/Keemisala: 100 °C
- . Leekpunkt: > 100 °C
- . Isesüttivus: Toode ei ole isesüttiv.
- . Plahvatuspiirid: pole määratud
- . Tihedus: temperatuuril 20 °C juures u 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- . Lahustuvus milles/Segatavus millega
  - Vesi: segatav
- . pH-tase: 20 °C juures pole määratud
- . Viskoossus: vedel

**10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime**

- . **Termiline lagunemine / Tingimused, mida tuleb vältida:**  
Soovitatud hoiustamis- ja käitlemiseskirjade järgimisel stabiilne (vaata lõiku 7).
- . Ohtlikud reaktsioonid puuduvad
- . Ohtlikud laguproduktid:  
Kõrgetel temperatuuridel võivad aurustuda ohtlikud produktid, nt süsinikdioksiid, süsinikmonooksiid, suits.

**11 Toksikoloogia-alane info**

Toodet kui sellist ei ole kontrollitud, vaid see on klassifitseeritud tavapärase meetodi järgi (arvestatud vastavalt ohtlike ainete määrusele).

Kasutatud pigmendid ei sisalda pliid, kaadmiumi ega kroomi, on raskesti lahustuvad ja toksilises mõttes seetõttu väheolulised.

. **Täiendavad toksilised juhised:**

Meie kogemuste ja meie käsutuses oleva informatsiooni põhjal ei kahjusta toode asjakohasel ja nõuetekohasel kasutamisel tervist.

**12 Ökoloogia-alane info**

Segu kohta andmed puuduvad.

Vältida kanalisatsiooni/veekogudesse või pinnasesse sattumist.

**13 Jäätmekäitlus**

- . **Toode:** Viia vanade värvide/lakkide kogumispunkti.
- . **Soovitus:**  
Materjalijäägid võib kuivanult hävitada ehitusplatsil tekkivate jäätmete, tahkunud vanade värvide või majapidamisprügina.
- . **Euroopa Jäätmekataloog**  
08 01 12 Värvide ja lakkide jäätmed, välja arvatud need, mis käivad koodi 08 01 11 alla.
- . **Jääkidest puhastamata pakendid:**  
Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult vahendijääkidest puhastatud, tahkunud osakesi sisaldavad pakendid. Mittetahkunud jäägid tuleb sarnaselt tootega jäätmena hävitada.

(Järg leheküljel 4)

**Ohutuskaart**

vastavalt direktiivile 1907/2006/EÜ, artikkel 31

Trükkimise kuupäev: 16.12.2008

Uuendatud: 15.12.2008

**Kaubamärk: Alpina Garten-Holzöl (EXL)**

(Lehekülg 3 järg)

. Soovitus:

**14 Transpordieeskirjad**

- . Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):
- . ADR/RID-GGVS/E klass: -
- . Kauba nimetus:
- . Erieeskiri: -
- . Meretransport IMDG/GGVSee:
- . IMDG/GGVSee klass: -
- . Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:
- . ICAO/IATA-klass: -

**15 Reguleerivad õigusaktid**

- . **Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele:**  
Vastavalt EL direktiividele/määrusele GefStoffV ei ole toote markeerimine kohustuslik.
- . **S-laused:**  
Hoida lastele kättesaamatult.  
Pihustamisel pihustusudu mitte sisse hingata.  
Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda hea ventilatsiooni eest.  
Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega.  
Vältida kanalisatsiooni/veekogudesse või pinnasesse sattumist.  
Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.
- . **Rahvuslikud eeskirjad:**  
Tootekood Värvid ja lakid: M-KH01 (täpsem teave: [www.wingisonline.de](http://www.wingisonline.de))
- . **Klassifikatsioon VbF-i järgi (alates 01.01.2003 pole enam seadusega ette nähtud):** Puudub
- . **Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV):** -
- . **Vett ohustavuse klass:** WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohustava toimega.
- . **Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused**  
Kutseühistute kohta kehtivad reeglid - BGR 500 peatükk 2.29 Kattevahendite pealekandmine.  
Kutseühistute kohta kehtivad reeglid - BGR 190 Hingamisaparaatide kasutamine.

**16 Muud andmed:**

Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed vastavad meie teadmistele praegusele tasemele ja vastavad nii rahvuslikele kui EL seadustele. Tingimusi, milles vahendit kasutatakse, ei ole meil siiski võimalik teada ja kontrollida. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühekski muuks otstarbeks, kui on nimetatud lõigus 1.

Tarbija kannab vastutust kõigist vajalikest seaduslikest sätetest kinnipidamise eest. Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed kirjeldavad meie toote kasutamiseks vajalikke ohutusnõudeid, kuid ei kujuta endast toote omaduste ametlikku kinnitust.